



Список инструментов для монтажа обоев

Произвести монтаж обоев самостоятельно и без опыта возможно, но стоит объективно оценивать свои силы и максимально точно выполнять подготовительные работы и соблюдать в точности рекомендации производителя.

Что понадобится из инструментов, чтобы наклеить новые обои на стены?

Список покупок

- ☐ Уровень
- ☐ Метр
- ☐ Канцелярский нож
- ☐ Обойные ножницы
- ☐ Обойный нож
- ☐ Щетка с натуральной щетиной (для нанесения клея)
- ☐ Щетка с мягкой щетиной (для разглаживания)
- ☐ Шина для обрезки
- ☐ Отвес
- ☐ Шпатель металлический
- ☐ Прижимной валик
- ☐ Валик для стыков
- ☐ Клей для обоев
- ☐ Поролоновая губка (для удаления лишнего клея)

Скорей всего у вас есть на объекте, если нет то добавьте в список покупок.

- ☐ Стол для наклейки обоев (подойдет большой кухонный, при условии идеально ровной поверхности и достаточной площади).

- Ведро для размешивания клея , объёмом не менее 15 л.
- Карандаш простой, для разметки первой полосы.

Для чего используется инструмент

ПЛАСТИКОВЫЙ ПРИЖИМНОЙ ШПАТЕЛЬ

Прижимной шпатель используется вместо линейки для отрезания обоев при поклейке и подходит как для покрытий с износостойчивой поверхностью, так и для гладких флизелиновых обоев и т.д..

ШИНА ДЛЯ ОБРЕЗКИ

Шина для обрезки используется для обрезки полосы обоев снизу. Она защищает полотно от загрязнения клеем в момент обрезки.

ЩЕТКИ ДЛЯ ОБОЕВ

Мягкие щетки применяются в обычно для прижатия бумажных или акриловых обоев.

ВАЛИК ДЛЯ СТЫКОВ

Валик для стыков из мягкой пластмассы используются для обоев с чувствительной поверхностью (акриловые, бумажные, натуральные)

ОБОЙНЫЙ НОЖ

Обойный нож позволяет быстро отрезать полосу обоев вдоль шины.

ОБОЙНЫЕ НОЖНИЦЫ

Обойные ножницы – это символ всех обойных работ.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШПАТЕЛЬ

Металлический шпатель используется для удаления прочно приклеенных остатков обоев и краски.

ОТВЕС

При помощи отвеса на стену наклеивается первая полоса. Путем прикладывания отвеса можно проверить, ровно ли приклеена полоса, и в случае необходимости откорректировать ее.

ОБОЙНАЯ ШИНА

Обойная шина в сочетании с обойным ножом служит в качестве линейки для отрезания на столе для поклейки обоев.

ПРИЖИМНОЙ ВАЛИК

Валик из пористой резины или мягкой пластмассы – это самый популярный инструмент для прижимания полосы обоев. Он подходит для текстильных, металлизированных, акриловых обоев.

УРОВЕНЬ

Основная его функция – это определение отклонений поверхности от вертикали или горизонтали.

МЕТР

Метр окажет помощь при измерении полос обоев или стен.

ЩЕТКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ

Для нанесения обойного клея используется щетка с натуральной щетиной.

Важно: Мы рекомендуем обращаться к профессиональным строителям, которые знают все технологические требования и имеют опыт работы с различными настенными покрытиями.